

1 ANTECEDENTES PATOLOGICO

NOMBRES	ARCOS ALDAS BLANCA ESTHERLIA				CEDULA	1803559572	EDAD	27	NACIÓN	ECUATORIAN
DIRECCION HABITUAL	Lodrillo				PROVINCIA	TUNGURAHUA	CANTON	PELILEO		
OCCUPACION	CONTURERA	SEXO	M	GENERO	F	ESTADO CIVIL	CASADO	INSTRUCCIÓN	II	AFILIADA MEDVALLE
FECHA DE NACIMIENTO	11/01/1994	DISCAPACIDAD	NO	TIPO	NO	CELULAR	0986894011	TELF CONVENCIONA		TIPO SANGRE
RELIGIÓN	CATOLICA	LATERALIDAD	DIESTRA	EN CASO DE EMERGENCIA			EDISON CUNALATA (ESPOS@)		CELULAR	0967106853

2 ANTECEDENTES PATOLOGICO

APP:	No refiere
APQX:	No refiere
APF:	No refiere
ALERGIAS	No refiere
AGO	G2A1P1C0 HVA H1C0

3 EVOLUCIONES

FECHA	HORA	EVOLUCION	PRESCRIPCION
09/03/2021	16:20		Rp. 1) Medicos generales
TA 12/13	16:20	Ms. Cefalea -	1) Sueros de albumina
FC 92x'			2) Medicos especialistas
FR 19x'		Q: Poca de 27 años refiere desde	3) Ketorolaco 60mg IV stat
T 37.1°C		hace 3 días presenta dolor	4) Dexametasona 8mg IV stat
SPO2 96%		en la zona cervical, dolor de	5) Flumazenil 300mg IV stat
		pequeño, náuseas, vómitos	6) Comina IV stat
		resuldo de Prueba rápida de Ag-	7) Dexametasona 8mg IV stat
		(avid 14 (+), alta term,	8) Dexametasona 8mg IV stat
			9) Dexametasona 8mg IV stat
		Q: Consentimiento verbal sobre	10) Dexametasona 8mg IV stat
		historia clínica y examen	11) Dexametasona 8mg IV stat
		físico, CP Conservado.	12) Dexametasona 8mg IV stat
			13) Dexametasona 8mg IV stat
			14) Dexametasona 8mg IV stat
			15) Dexametasona 8mg IV stat
			16) Dexametasona 8mg IV stat
			17) Dexametasona 8mg IV stat
			18) Dexametasona 8mg IV stat
			19) Dexametasona 8mg IV stat
			20) Dexametasona 8mg IV stat
			21) Dexametasona 8mg IV stat
			22) Dexametasona 8mg IV stat
			23) Dexametasona 8mg IV stat
			24) Dexametasona 8mg IV stat
			25) Dexametasona 8mg IV stat
			26) Dexametasona 8mg IV stat
			27) Dexametasona 8mg IV stat
			28) Dexametasona 8mg IV stat
			29) Dexametasona 8mg IV stat
			30) Dexametasona 8mg IV stat
			31) Dexametasona 8mg IV stat
			32) Dexametasona 8mg IV stat
			33) Dexametasona 8mg IV stat
			34) Dexametasona 8mg IV stat
			35) Dexametasona 8mg IV stat
			36) Dexametasona 8mg IV stat
			37) Dexametasona 8mg IV stat
			38) Dexametasona 8mg IV stat
			39) Dexametasona 8mg IV stat
			40) Dexametasona 8mg IV stat
			41) Dexametasona 8mg IV stat
			42) Dexametasona 8mg IV stat
			43) Dexametasona 8mg IV stat
			44) Dexametasona 8mg IV stat
			45) Dexametasona 8mg IV stat
			46) Dexametasona 8mg IV stat
			47) Dexametasona 8mg IV stat
			48) Dexametasona 8mg IV stat
			49) Dexametasona 8mg IV stat
			50) Dexametasona 8mg IV stat
			51) Dexametasona 8mg IV stat
			52) Dexametasona 8mg IV stat
			53) Dexametasona 8mg IV stat
			54) Dexametasona 8mg IV stat
			55) Dexametasona 8mg IV stat
			56) Dexametasona 8mg IV stat
			57) Dexametasona 8mg IV stat
			58) Dexametasona 8mg IV stat
			59) Dexametasona 8mg IV stat
			60) Dexametasona 8mg IV stat
			61) Dexametasona 8mg IV stat
			62) Dexametasona 8mg IV stat
			63) Dexametasona 8mg IV stat
			64) Dexametasona 8mg IV stat
			65) Dexametasona 8mg IV stat
			66) Dexametasona 8mg IV stat
			67) Dexametasona 8mg IV stat
			68) Dexametasona 8mg IV stat
			69) Dexametasona 8mg IV stat
			70) Dexametasona 8mg IV stat
			71) Dexametasona 8mg IV stat
			72) Dexametasona 8mg IV stat
			73) Dexametasona 8mg IV stat
			74) Dexametasona 8mg IV stat
			75) Dexametasona 8mg IV stat
			76) Dexametasona 8mg IV stat
			77) Dexametasona 8mg IV stat
			78) Dexametasona 8mg IV stat
			79) Dexametasona 8mg IV stat
			80) Dexametasona 8mg IV stat
			81) Dexametasona 8mg IV stat
			82) Dexametasona 8mg IV stat
			83) Dexametasona 8mg IV stat
			84) Dexametasona 8mg IV stat
			85) Dexametasona 8mg IV stat
			86) Dexametasona 8mg IV stat
			87) Dexametasona 8mg IV stat
			88) Dexametasona 8mg IV stat
			89) Dexametasona 8mg IV stat
			90) Dexametasona 8mg IV stat
			91) Dexametasona 8mg IV stat
			92) Dexametasona 8mg IV stat
			93) Dexametasona 8mg IV stat
			94) Dexametasona 8mg IV stat
			95) Dexametasona 8mg IV stat
			96) Dexametasona 8mg IV stat
			97) Dexametasona 8mg IV stat
			98) Dexametasona 8mg IV stat
			99) Dexametasona 8mg IV stat
			100) Dexametasona 8mg IV stat

3 m

PRESCRIPCION

FECHA	HORA	EVOLUCION	PRESCRIPCION
13/03/2021	10:20	cefalea intensa; paroxismo agudo. EF: Pulso consciente orientado afebril. MO semihúmedas ORF exitematosa, congestiva Amígdalas de tamaño normal cardiopulmonar conservado. T.O. VOX1	7- Buscapina 10 stat 8- Cemin 10 stat. 9- Difenidramina 100mg VO c/4h por edies 10- Prednisona 20mg VO QD x 10. 11- MultiFloxa + Hidrocort VO QD x 3 días 12- Gestul compuesto VO x 2 13- Omezzol 20mg VO QD
18/03/2021			
TA 106/70	11:00	Control General D.	1 Medico general 2 Sigas de obs - 3 Mit de vitaminas 4 Zidovir PRN 5 Prednisona 10 mg VO QD x 10 días
FE 64x1			
FR 19x1			
T 37°C			
SP02 96%			
		Paciente de 27 años con antecedente de faringitis al momento de ingreso de apoplejía, tos improductiva, dolor y ausencia de apetito ocasional referir que desde los últimos p. lo que anda referir adenitis debilidad generalizada.	
		OF: ORF: Normal CP: Conservado Ph/Re: suave depreciable no dolor	
		27 Control General Código 14 conservado.	

Dr. Christian Espinoza
MÉDICO GENERAL
C.I. 18043882

Md. Diana Moya
MÉDICO GENERAL
C.I. 1983669

PACIENTE: ARCOS ALDAZ BLANCA ESTERLIA
DIRECCION: LADRILLO
TELEFONO:
FECHA: 8/3/2021
MEDICO SOLICITANTE: DR.
IMPRESIÓN DIAGNOSTICA: CHEQUEO

EDAD: 27 AÑOS
GENERO: FEMENINO
CELULAR : 0986894011

EXAMEN

RESULTADO

INMUNOENSAYO CROMATOGRAFICO

SARCS-CoV-2 Antígenos por Hisopado
Nasofaríngeo

***POSITIVO**

INTERPRETACIÓN:

NEGATIVO: Ausencia de antígenos detectables para SARS-CoV-2.

La ausencia de Antígenos SARS - CoV-2 no descarta la presencia de enfermedad (COVID-19), debe interpretarse en el contexto clínico - epidemiológico y de otras pruebas diagnósticas de Laboratorio.

POSITIVO: Presencia de antígenos detectables para SARS-CoV-2. La presencia de Antígenos SARS - CoV-2. Evidencia la probabilidad de antecedente de infección por SARS-CoV-2.

