


IDENTIFICAR CON INICIALES. SEXO: H/M GENERO: M/F. EN CASO DE AFIRMAR: SI/NO. INSTRUCCIÓN I, II, III, IV, V

2 ANTECEDENTES PATOLOGICO

3 EVOLUCIONES

23/08/2020	19:30	<p>MC: Refluere. ulotr obduri</p> <p>SA: Pate refluere ulotr obduri</p> <p>cul amputate de meteoanșu,</p> <p>nodica que presenta. flebitica</p> <p>y astipura obede 1 puer da</p> <p>de maderai.</p> <p>EF: Hemocelitas, fies y mesa</p> <p>mul. auto mul. autige lipare</p> <p>usa agelos. Refluere, noul.</p> <p>Aselu: RHA ++/+++; astipura</p> <p>1g. Astipura /</p> <p>E. R. buda (UOT2)</p>	<p>Pp</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Med: ds Aurel 2. Sps de pleno. 3. Megaloblast + Anemico 4. Perifidus 300g UO 5. Anemico 20g UO <p>ayure x 5 ml</p> <p>  Dr. Andrei Bogdan Piontari (FARMACIA) 11/11/2020 </p>
------------	-------	---	---

Chiriquiza Geovany

1

3 EVOLUCIONES

FECHA	HORA	EVOLUCION	PRESCRIPCION
31/10/2020		MC: Fiebre. EA Malestar general de tres días de evolución, se acompaña de alza térmica no cuantificada se medica paracetamol, sin mejoría Examen físico febril, artroalgias murmillo vesicular conservado. Dg: DIC. Reactivación viral	Rp 1. Medidas Generales 2. Dexametasona Big Ketamolaco 60g IV stat. 3. Solución Saline 500g IV. 4. Signos de Alarido 5. Puntos de dolor 6. Fluimucil. 7. Celecoxib 200g.
01/11/2020		MC: Cefal. SA: Rta. nódulo en el lóbulo superior de la glándula. Nódulo en el lóbulo superior de la glándula. Lg: nódulo. EF: nódulo. Lg. Antic. fco. Coagul. (2000)	PP 1. Medidas Generales 2. Signos de Alarido 3. Ketorolac 30g 2/3. 4. Dexametasona 2/3. 5. Aclarar lóbulo 6. Nódulo
15/11/2020		MC: Cefal. y dolor en espalda SA: Rta. dolor de espalda de unos meses de evolución acompañado de dolor muscular en nódulo dorsal. Rta. dolor nódulo. EF: OPE nódulo. OP. nódulo. Nódulo: nódulo. Lg. Cefalalgia. Nódulo de Deltoides.	PP 1. Medidas Generales. 2. Signos de Alarido 3. Dexametasona 100 mg por día 4. Trocodol 100 mg 10 x 5 días 5. Kinesioterapia. 6. Fisioterapia. 7. Nódulo.