

1 ANTECEDENTES PATOLOGICO

IDENTIFICAR CON INICIALES. SEXO: H/M. GENERO: M/F. EN CASO DE AFIRMAR: SI/NO. INSTRUCCIÓN: I, II, III, IV, V.

NOMBRES	Vargas Vargas, Maria Teresa	CEDULA	0500838024	EDAD	66	NACIÓN	ECUADOR
DIRECCION HABITUAL	Montes	PROVINCIA	Tungurahua	CANTON	Patate		
Ocupacion	Artesanos Domestica	SEXO	M	GENERO	F	ESTADO CIVIL	Soltera
FECHA DE NACIMIENTO	15/11/1952	DISCAPACIDAD	No	TIPO		TELEFONO CELULAR	0999220208
RELIGION	Católica	LATERALIDAD	Izquierda	EN CASO DE EMERGENCIA	Milton Leraño	TELF	0998452541

2 ANTECEDENTES PATOLOGICO

APP:	DM: (Glaucoma) - (HTA. Longevidad)
APQX:	Spektroscopia (20 años) / Comoros. (26 años)
APF:	No.
ALERGIAS	No.
AGO	Presquero: 30 años

3 EVOLUCIONES

FECHA	HORA	EVOLUCION	PRESCRIPCION
24/07/2020	12:00	MC. 2 Glaucoma Reprochito SA: Pte relave de (10g) por 10p 1er de 5 días de evolución, con paño de ojo de ojo, abundante mucosa 10/10, ojos de espaldas, dolor de extrusión lateral 12g, dolor físico. Lucha Lbr cuidado a C.S. Patate de la se relino con Glaucoma Gylor de 268g/dl previo a la ocular bater de bacterias. con Ceftriaxona 1gr + Doxyciclina 8g + Paracetamol 1gr. 10. St. Quilaje lignina, en unos ojos secos, lengua en anestesia funcional re. con el Abolir R404H dura a la pluma	Rp. 1. Cambiar via e Hachey en la O al 97%. 100cc a 50cc Luer. + Que muñe 10g 10 5717. 2. Tránsito 100cc + 100cc previo 10g 10 5717. 3. N. Gylor de 100cc + 100cc 10 5717. 4. Ceftriaxona 10g de 10g 10g 2gr (1 apollo) 5. Paracetamol (10g). 6. Glaucoma 60g 50. BID. 7. 100cc. 8. 100cc. 10g 10g 9. 10g + 10g 10g + 10g 10. 10g + 10g 10g + 10g 11. 10g + 10g 10g + 10g 12. 10g + 10g 10g + 10g 13. 10g + 10g 10g + 10g 14. 10g + 10g 10g + 10g 15. 10g + 10g 10g + 10g 16. 10g + 10g 10g + 10g 17. 10g + 10g 10g + 10g 18. 10g + 10g 10g + 10g 19. 10g + 10g 10g + 10g 20. 10g + 10g 10g + 10g 21. 10g + 10g 10g + 10g 22. 10g + 10g 10g + 10g 23. 10g + 10g 10g + 10g 24. 10g + 10g 10g + 10g 25. 10g + 10g 10g + 10g 26. 10g + 10g 10g + 10g 27. 10g + 10g 10g + 10g 28. 10g + 10g 10g + 10g 29. 10g + 10g 10g + 10g 30. 10g + 10g 10g + 10g 31. 10g + 10g 10g + 10g 32. 10g + 10g 10g + 10g 33. 10g + 10g 10g + 10g 34. 10g + 10g 10g + 10g 35. 10g + 10g 10g + 10g 36. 10g + 10g 10g + 10g 37. 10g + 10g 10g + 10g 38. 10g + 10g 10g + 10g 39. 10g + 10g 10g + 10g 40. 10g + 10g 10g + 10g 41. 10g + 10g 10g + 10g 42. 10g + 10g 10g + 10g 43. 10g + 10g 10g + 10g 44. 10g + 10g 10g + 10g 45. 10g + 10g 10g + 10g 46. 10g + 10g 10g + 10g 47. 10g + 10g 10g + 10g 48. 10g + 10g 10g + 10g 49. 10g + 10g 10g + 10g 50. 10g + 10g 10g + 10g 51. 10g + 10g 10g + 10g 52. 10g + 10g 10g + 10g 53. 10g + 10g 10g + 10g 54. 10g + 10g 10g + 10g 55. 10g + 10g 10g + 10g 56. 10g + 10g 10g + 10g 57. 10g + 10g 10g + 10g 58. 10g + 10g 10g + 10g 59. 10g + 10g 10g + 10g 60. 10g + 10g 10g + 10g 61. 10g + 10g 10g + 10g 62. 10g + 10g 10g + 10g 63. 10g + 10g 10g + 10g 64. 10g + 10g 10g + 10g 65. 10g + 10g 10g + 10g 66. 10g + 10g 10g + 10g 67. 10g + 10g 10g + 10g 68. 10g + 10g 10g + 10g 69. 10g + 10g 10g + 10g 70. 10g + 10g 10g + 10g 71. 10g + 10g 10g + 10g 72. 10g + 10g 10g + 10g 73. 10g + 10g 10g + 10g 74. 10g + 10g 10g + 10g 75. 10g + 10g 10g + 10g 76. 10g + 10g 10g + 10g 77. 10g + 10g 10g + 10g 78. 10g + 10g 10g + 10g 79. 10g + 10g 10g + 10g 80. 10g + 10g 10g + 10g 81. 10g + 10g 10g + 10g 82. 10g + 10g 10g + 10g 83. 10g + 10g 10g + 10g 84. 10g + 10g 10g + 10g 85. 10g + 10g 10g + 10g 86. 10g + 10g 10g + 10g 87. 10g + 10g 10g + 10g 88. 10g + 10g 10g + 10g 89. 10g + 10g 10g + 10g 90. 10g + 10g 10g + 10g 91. 10g + 10g 10g + 10g 92. 10g + 10g 10g + 10g 93. 10g + 10g 10g + 10g 94. 10g + 10g 10g + 10g 95. 10g + 10g 10g + 10g 96. 10g + 10g 10g + 10g 97. 10g + 10g 10g + 10g 98. 10g + 10g 10g + 10g 99. 10g + 10g 10g + 10g 100. 10g + 10g 10g + 10g

3 EVOLUCIONES

FECHA	HORA	EVOLUCION	PRESCRIPCION
11/08/2020		Uc. Actual SA: Pcte que recibe tratamiento de 14 días para COVID-19; asintomático (+) con inmunoglobulinas anti-inflamatorias (+); al momento en buenas condiciones generales	Pp 1. Medicación Actual 2. Signos de alarma 3. Puntos de control de glucosa. 4. Incentivos de TIO x 7 días.
TA: 137/73		EF: Glucosa Capilar 353 mg/dl	5. Glucocorticoides (según sup.) + 1/2 Metformina 850 mg antes del desayuno y después de la merienda
FC: 68		Controlar sus propios de la edad con tejido adiposo en exceso.	6. Divalpro HCT 800 mg 7. Conectol 250 mg VO con - pur.
FE: 20%			8. Tramadol PRN.
T: 36.2°C		log. PH 1. HTA. Clamoxil, Sarscov2 (+)	9. Queprol 900 mg VO en agua
SpO2: 90%			10. Movilidad. 11. Signos de alarma 12. 1/2 con lubricación dietética. (10:00)

MEDIVALLE
Dr. Andrés Córdova Morales
Medicina Interna

12/08/2020

NUTRICION

TA 130/78	Paciente de sexo femenino de 66 años de edad, acude a consulta Nutricional para realizar una valoración Nutricional e iniciar el Tratamiento Dietoterapéutico.	INDICACIONES
FC 64x'	La paciente registra un peso: 180,5 libras	1. Dieta hipohidrocabonada de 1800 kcal,
FE 21x'	Talla: 1.57 m.	2. Dieta Hiposódica
T 36.3°C	IMC = 33.8 kg/m² "Sobre peso"	3. Consumo de Fibra 30 g/d
SpO2 91%	La Paciente padece de Diabetes tipo 2 desde aprox. 10 años, y también es hipertensa. Usa medicación oral para tratar las afecciones.	4. Distribución de 5 tiempos de comida.
	Al realizar la Anamnesis Nutricional	5. Consumo de 90 gr de Proteína en el día
		6. Aumento de consumo de cereales integrales.

Maria Teresa Vargas.

3 EVOLUCIONES

FECHA	HORA	EVOLUCION	PRESCRIPCION
12/08/20		<p>NUTRICION</p> <p>Se menciona que la paciente tiene de 3 a 4 tiempos de comida, uso de plato, consumo de carbohidratos, simples, (Café, pan blanco),</p> <p>Poca cantidad de Frutas y Verduras.</p> <p>Ingiere de 5 a 6 vasos de agua en el día</p>	<p>1. Aumento del consumo de Frutas y verduras</p> <p>2. Realizar Actividad Física a lo que se crea la permita</p> <p>3. Ingerir 8 vasos de agua en el día</p>
13/08/20		<p>Medicina.</p> <p><i>[Firma]</i> NUTRICIONISTA.</p> <p>HC: Control.</p> <p>EA: Peferece deteriorado de toda de evolución, ausencia de cefalea de intensidad tolerable; niega mareos u. dinea. Peferece adeus ter visus como al curar de cerca. Pote asist, preferencia</p> <p>EF: Mucelillo, fuso gnuosa uel. qor oen presencia de idrogenu ex op 12g de ayilo interno 611. Culto uel.</p> <p>OP. uel. Nden: uel Extre uades: no edes</p> <p>10g. DH.</p> <p>HTA</p> <p>Cond 19 (Sprack)</p>	<p>PP.</p> <p>1. Medicos Generales.</p> <p>2. Signos de alarma</p> <p>3. Diouan HCT + Cerebral 12.5ug. 8au x 80 d/3</p> <p>4. Glucosade 500mg + 425g Metformina 8au 2 pur.</p> <p>5. Metformina 850g al- uerso.</p> <p>6. Metformina 60g 10 d/HT</p> <p>7. Oalfen 1000g 14:0g.</p> <p>8. Pregabalin 100g 10 ad 10:00.</p> <p>9. Cortel Cypso 10g 10. BIO (resp.)</p> <p>11. Cortel Cyp. (6kno) Da a 50gts 8au 8 pur</p> <p>12. Nitrofurantoina 100g 10 TIO x 7 d/HT</p> <p>13. Fluoxetina 20g 10g. 10g. TIO x 2 d/HT</p>
24/08/2020	18:30	<p>HC: Control</p> <p>EA: Indica uolter uelky. y delu ex oelb deneo eoue.</p> <p>EF. de fuge hupia ayushu u plus, uo. eitura. Tiox uel psdener, uel.</p>	<p>PP.</p> <p>1. Medicos Generales</p> <p>2. Signos de Alu</p> <p>3. Diouan. HCT + Cerebral (60g/12.ry.) 8au x 700.</p> <p>4. Glucosade 500g/10g. 10 310 x 8au - 8 pur</p>

3 EVOLUCIONES

FECHA	HORA	EVOLUCION	PRESCRIPCION
11/08/2020		HC: Actual EA: Pcte que recibe tratamiento de 14 días para COVID19; virus que tiene diagnóstico (+) con inmunoglobulinas anti COVID (+); al acudir en buenas condiciones generales	Pp 1. Fiebre de 38.5°C 2. Signos de alarma 3. Fiebre alta de 38.5°C 4. Infección secundaria TIO x 7 días
11/08/2020	15:33	EF: Glucosa Capilar 353 mg/dl Cachos tres propios de la edad con tejido adiposo en exceso.	5. Glucosace (saccharose) + 1/2 Metformina 850 mg antes del desayuno y después de la merienda
		log. DM I. HTA. Chenilla, SARS-COV2 (+)	6. Divalproexato 500 mg 7. Carvedilol 25 mg 8. Trandolapril 4 mg 9. Omeprazol 40 mg 10. Metformina 850 mg 11. Signos de alarma 12. 1/2 con lubricación dietética (10:00)

MEDIVALLE
Dr. Andrés G. Rivas
Cédula Profesional 123456789

NUTRICION

12/08/2020		Paciente de sexo femenino de 66 años de edad, acude a consulta Nutricional para realizar una valoración Nutricional e iniciar el Tratamiento Dietoterapéutico. La paciente registra un: Peso: 180,5 libras Talla: 1.57 m IMC: 33.8 kg/m ² "Sobrepeso" La Paciente padecer de Diabetes ha de aprox. 10 años y también es hipertensa, usa medicamentos vía oral para tratar las afecciones. Al realizar la Anamnesis Nutricional	INDICACIONES 1. Dieta hipohidrocabonada de 1800 kcal, 2. Dieta Hiposódica 3. Consumo de Fibra 30 g/día 4. Distribución de 5 tiempos de comida. 5. Consumo de 93 g de Proteína en el día 6. Aumento de consumo de aceites Integrales.
------------	--	---	--

Maria Teresa Vargas.

3 EVOLUCIONES

FECHA	HORA	EVOLUCION	PRESCRIPCION
12/08/20		<p>NUTRICION</p> <p>Se asegura que la paciente tiene de 3 a 4 tiempos de comida, uso de plato, consumo de carbohidratos, simples, (Cereal, pan blanco),</p> <p>Poca cantidad de Frutas y Verduras.</p> <p>Ingiere de 5 a 6 vasos de Agua en el día.</p>	<p>1. Aumento del consumo de Frutas y verduras</p> <p>2. Reduzca Actividad Fisica a lo que se pueda lo permita</p> <p>3. Ingerir 8 vasos de Agua en el día.</p>
		<p>Medicina.</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>NUTRICIONISTA.</p>	
13/08/20		<p>HC: Control.</p> <p>EA: Refiere deterioro de la de evolución, aumento de cefalea de intensidad localizadora; niega mareos ni náuseas. Refiere adormecimiento en los brazos al caminar de cerca. Pate asbist, intermitente.</p> <p>EF: Mucelilio, fino grueso, nasal. Glos con presencia de ictericia en esp 129 de ayudo interno 611. Culto nasal.</p> <p>OP: nasal. Nocturno: nasal. Extre miembros: no edema</p> <p>log. DH.</p> <p>HTA</p> <p>Cond 19 (Spray).</p>	<p>PP.</p> <p>1. Medicos Generales.</p> <p>2. Signos de alarma</p> <p>3. Diagon HCT + Cerebral 12.5ug. 8au x 80 días</p> <p>4. Glucosade 500mg + 425mg Metformina 8au x 8 pu.</p> <p>5. Felfenico 850mg al-uerzo.</p> <p>6. Metolano 600mg 10 DHT</p> <p>7. Ceflex 1000mg 14.00</p> <p>8. Pregabalin 100mg 10.00</p> <p>9. Cortel Captopril 10.00 B10 (resp.)</p> <p>10. Cortel Captopril (6kno) Da a 50gts 8au x 8 pu</p> <p>11. Nitroglicerina 100mg 10.00 TIO x 70 MED VALLE</p> <p>12. Fluoxetina 20mg 10.00 TIO x 20 días</p>
24/09/2020	18:30	<p>HC: Control</p> <p>EA: Indica molestias nasales y dolor en oído derecho recurrente.</p> <p>EF: de fuge hupia agushio u plus, no. eitura. Tiox</p> <p>med psdénen; nasal.</p>	<p>PP.</p> <p>1. Medicos Generales</p> <p>2. Signos de alarma</p> <p>3. Diagon. HCT + Cerebral (600mg/12.5ug) 8au x 200.</p> <p>4. Glucosade 500mg/8au. 10.00 B10 x 8au - 8 pu</p>

Jura Vargas

3 EVOLUCIONES

FECHA	HORA	EVOLUCION	PRESCRIPCION
		Idg. DM HTA	5. Ameditol. 25. mg. 10 8pu 6. Mucopar 1ed 10 20:00 x 7 días 7. Epiolona 2.5g 10. 00 x 7 días 8. Ameditol
			Dr. Andrés G. Rivas C.R. 12.12.1984
19/04/2020		MC: Cuello EA: Pate omo a los coridos y que relieve. presenta dolor de estómago central ante. Pate abdominal. s. l. h. h. EF: Neurol.	PP 1. Guecos Cerebros 2. Signos de Plus 3. Cmo arado 0,9%. 500cc + Cemia 5pr. + S.K + S.Ca; Fenne Karpoll 4. Muecuals 5. Cml. 1 un 6. Alinear haren
		Idg: DM + HTA corio (Sup)	
12/11/2020		MC: Dolor de espalda. EA: Paciente refiere que hace 24 horas presenta dolor de hemi espaldas derecha por 8 que aud. EF: Paciente consciente oñtado NO hñmados Dolor a la palpación en región espalar y al realizar movimientos activos y pasivos de miembro superior derecho Se encuentra herida de 1mm de profundidad y 0.30 cm de diámetro en muñeca izquierda no suprativa, sin sangrado.	RP. 1. Medidas General 2. Signos de alame 3. Dolor neurótico. Lampalla aiana pr 3 días. 4. Conrolax Plus 1 tab cada 12 horas x 5 días 5. No vedan 6.
		Idg. Contractura Muscular supra espinal??	Dr. Christian Casañas. MEDICO GENERAL C.I. 180438825-2

3 EVOLUCIONES

FECHA	HORA	EVOLUCION	PRESCRIPCION
12/12/2020		<p>HC: Darme.</p> <p>SA: Pate refiere hies líquidos de unos días de evolución, ausencia de dolor en epigastrio, autolimitada eructos digestivos, gases sin aumento nel. Pate agitado, sediento</p> <p>SF: Dolor RHA (+).</p> <p>Id. Agente Alcohólico</p>	<p>PP</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Medicación Cuenclos 2. Signo de Blum 3. Inhibido de H₂ + P₁₂ 4. Dieta + Omeprazol 40mg. 5. Jejunio OIP 6. Observación 